



UNI EN 13242 – Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

I.CO.S. ECOLOGIA S.r.l.
Str. Castello di Mirafiori, 272 - 10135 Torino
Tel. 011-605.60.06
www.icos.to

2012
DoP e cod. identificativo:
IN-RI-R070 Riciclato Misto 0-70
1305-CPD-1107

Riciclato misto 0-70

Dimensioni-Granulometria	Aggregato riciclato in frazione unica 0 - 63 (d/D) G _A 85
Massa volumica delle particelle SSD	2,18 Mg/m ³
Purezza Contenuto di fini Qualità dei fini	f 9 SE > 50
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA 35
Assorbimento di acqua	WA ₂₄ 0,68 %
Composizione/contenuto Solfati idrosolubili di aggregati riciclati Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici (Sostanza humica)	Rc40 Rcug70 Rb30- Ra1- Rg2- X1- FL5- SS 1,3 Colore più chiaro della soluzione di riferimento
Rilascio di altre sostanze pericolose	Esito conforme ai limiti imposti dal test di cessione secondo il Decreto 5 aprile 2006, n.186, All.3
Durabilità al gelo/disgelo	F 1

Ed2 rev.11 Valida a partire dal 20/11/2023

I.CO.S. ECOLOGIA S.r.l.
a socii unico
Str. Castello di Mirafiori 272 - TORINO
Partita IVA 07950760013